



# מועצה מקומית שער שומרון

לכבוד:

משתתפי המכרז

05.07.2023

א.ג.נ,

**הנדון: מכרז פומבי מס' 106/23 מתן שירותי קליטה וטיפול בפסולת גזם וגושית  
מקטע פנים עירוני ומקטע חוץ עירוני  
פרוטוקול מס' 1**

להלן התשובות לשאלות שהוגשו לעירייה בקשר למכרז

שבנדון:

מס"ד	המסמך אליו מתייחסת ההבהרה	עמוד וסעיף רלוונטיים	שאלה	תשובה
1	17	5	לאור מחיר המקסימום של 5,000 ₪ ליום עבודה נבקש לקבל את התחשיב או הפירוט שעל בסיסו נקבע מחיר זה. מחיר המקסימום נמוך באופן קיצוני מהמחירים הידועים. כמו-כן לא מוכר לנו כי קיים בארץ מגרסה נידת שכוללת גם נפה. עלות ליום עבודה של מגרסה + נפה (נפרדת) נע סביב 22,000 ₪ ליום.	<b>הבקשה מתקבלת חלקית.</b> 1. לאור העובדה שמדובר בשטח התפעולי של המועצה ועבודות כגון זו מוכרות וידועות בענף ניתן לבצע את העבודה במחיר מקסימום הנקוב. 2. אין צורך בנפה נפרדת.
2	16	1+2	נבקש הבהרה, כי ייקבע מנגנון העלאה עבר מחירי קליטת הפסולת מעבר למדד ועלייה בהיטל ההטמנה. במציאות של השנים האחרונות, עלויות הטיפול בפסולת עולות בכל שנה בסדר גודל של 10-15 ₪ ל-1 טון ללא קשר להיטל ו/או למדד. קיימות התייקרויות בעלויות החומרים, שכר העבודה, חשמל ועוד.	<b>בקשה מתקבלת.</b> 1. ההצמדה למדד הינה עבור ההיטלים בלבד. 2. אחת לשנה ייעשה ממוצע של 3 תחנות שהן: חירייה, חן המקום (דודאי איילון), מפעת. יובהר הממוצע יחושב רק לאחר קבלת מסמך חתום מכל אחת מהתחנות ובכפוף לבקשת הרשות בלבד ויועבר לבדיקת היועץ ו/או נציג מטעם העירייה.



## מועצה מקומית שער שומרון

מס'ד	המסמך אליו מתייחסת ההבהרה	עמוד וסעיף רלוונטיים	שאלה	תשובה
3	17	3	נבקש לעלות את מחיר המקסימום ל2,800 ש"ח עבור סעיף זה. מחיר של 1,800 ש"ח ליום עבודה הוא מחיר עבור מחפרון ולא שופל. אפשרויות העמסה של הפסולת באמצעות מחפרון הינן מוגבלות וייגרמו לכן שהמכולות לא יועמסו בצורה מיטבית ויעילה.	<b>הבקשה נדחית.</b> לא תינתן תוספת מעבר למחיר הנקוב.
4	17	4	מחיר המקסימום שנקבע עבור סעיף זה הינו גרעוני ויש להעלותו ל110 ש"ח ל-1 טון. מחיר המקסימום מעמיד את עלות ההובלה על סך של 1,200 ש"ח שהינה בלתי סבירה. לחילופין, נבקש לשנות את מנגנון התמורה ולקבוע מחיר להובלה שיעמוד על 1,800 ש"ח להובלה.	<b>הבקשה נדחית.</b> לא תינתן תוספת מעבר למחיר הנקוב.
5	18	6	נבקש הבהרה, כי מחיר המקסימום ליום עבודה של המנוף יעמוד על 3,000 ש"ח.	<b>הבקשה נדחית.</b> לא תהיה תוספת מעבר למחיר הנקוב. מחיר מנוף עומד על 2,600 ש"ח גם בלוח משכל ובהצעות מחיר דומות.
6	18	7	נבקש הבהרה, כי האם הכוונה בסעיף זה לביצוע סבבים בתוך שטחי המועצה או סבב שאותם נדרש להוביל לפריקה בתחנת מעבר? במידה וביצוע הסבבים הינם בתוך שטחי המועצה נבקש להעלות את מחיר המקסימום ל3,000 ש"ח. במידה ומדובר בהובלת לתחנת מעבר המחיר יעלה ל4,500 ש"ח.	<b>הבקשה נדחית.</b>
7	15	מסמך ב'	נבקש לקבל הערכה בדבר כמויות הפסולת המשונעות לתחנות מעבר בשנים האחרונות תוך הפרדה בין הנקי לגושית (פרק א') , הערכה בדבר כמויות הפסולת שפונתה ממצבורים (פרק ב')	<b>הערכה בדבר כמויות הפסולת:</b> כמות פסולת גזם וגושית שפונתה לתחנת מעבר - כ- 2,075 טון בשנה.



# מועצה מקומית שער שומרון

מס"ד	המסמך אליו מתייחסת ההבהרה	עמוד וסעיף רלוונטיים	שאלה	תשובה
			והערכה לכמות ימי עבודת השופל.	כמות פסולת שפונתה ממצבורים - כ- 302 טון בחצי שנה.  בסוף שנת 2022 הצטרף גם הישוב עץ אפרים למועצה והיא בנויה מ- 2 ישובים ולכן הכמות צפויה לגדול.  <b>יובהר, מדובר באומדן והערכה בלבד, ייתכן ותהיה תוספת בכמות וייתכן ותפחת הכמות, המועצה אינה מתחייבת לכמויות.</b>
8	4	2.10	נבקש הבהרה, כי התחנות יהיו פתוחות תוך התחייבות למינימום טונגי שייכנס באותן 48 שעות. הפעלת האתר לאורך פרק זמן שכזה מייצר עלויות גבוהות כגון שעות נוספות של עובדים, חשמל ועוד.	יובהר, מדובר על מצבור בשטח התפעולי של המועצה ובשליטתה אשר יהיה פתוח לעבודה ל-48 שעות בשעות העבודה המקובלות וללא רעש והפרעה לתושבים. לגבי תחנות חיצוניות אין שליטה עליהן (למעט חירייה) אין התחייבות למינימום טונגי
9	4	2.10	נבקש הבהרה, כי שעות פעילות האתר בימי ו' ו/או ערבי חג תסתיים כ-3 שעות לפני כניסת השבת / חג.	<b>הבקשה נדחית.</b>
10	5	2.10	נבקש הבהרה, כי הקבלן לא נדרש לפעולת פינוי פסולת ועל כן לא ברורה ההוראה שיידרש לעבוד בצאת חג / שבת.	יובהר, לפינוי הפסולת הקבלן נדרש לטפל בשטח התפעולי של המועצה ששם נמצאת פסולת הגזם והגושית וזאת על מנת לתת לקבלנים המפנים במועצה להגיע למקום ולפרוק.
11	5	2.10	נבקש הבהרה, כי הפעלת האתרים לקליטת פסולת במוצאי חג / שבת תתקיים רק בעקבות דרישה מראש ורק בחגי פסח וחגי תשרי ותוך התחייבות למינימום טונגי. אין כל הצדקה להחזיק אתרים פתוחים על בסיס קבוע.	<b>הבקשה מתקבלת.</b> 1. פתיחת האתרים תתבצע בהתאם לדרישה של המועצה / הרשות 2. אין התחייבות למינימום טונגי.



## מועצה מקומית שער שומרון

מדובר על הקבלן היום יומי מכורח המכרז ולא הקבלן שיזכה לצורך טיפול זו אחר.	נבקש הבהרה, כי האם ההגדרה של קבלן האיסוף והמשנע שמתואר בסעיף הוא קבלן איסוף הגזם היום-יומי של המועצה או הקבלן שיזכה בביצוע עבודות פרק ב'.	2.13	5	12
יובהר, נפלה טעות סופר. להלן נוסח סעיף 4.5 מתוקן: "תחנת המעבר הנ"ל תהא במרחק שאינו עולה על 55 ק"מ הנמדדים בנסיעה בפועל על הכביש מבניין המועצה שבמרכז המועצה שער שומרון. בכל מקרה של מחלוקת באשר למרחק, הבחינה תיעשה באמצעות אפליקציית waze מבניין המועצה לכתובת תחנת המעבר."	נבקש הבהרה, כי נראה שנפלה טעות בהוראות הסעיף בהתייחס למרחק הק"מ בין בניין המועצה לתחנת המעבר. עפ"י הסעיף המרחק בין האתרים לא יעלה על 1 ק"מ. נבקש לתקן כפי שמוגדר בעמוד 32 בהגדרת "תחנת מעבר".	4.5	6	13
<b>תשובה</b>	<b>שאלה</b>	<b>עמוד וסעיף רלוונטיים</b>	<b>המסמך אליו מתייחסת ההבהרה</b>	<b>מס"ד</b>
יובהר, נפלה טעות סופר בסעיף 7.13. ההוראות הנדרשות בסעיף זה הינן אישור חתום ע"י רו"ח.	נבקש הבהרה, כי קיימות הוראות סותרות עבור מסמך איתנות פיננסית. בעמוד 6 סעיף 4.8 נדרש שיהיה חתום ע"י רו"ח ואילו בעמוד 9 סעיף 7.13 נכתב כי נדרש הוצאת מכתב שכזה מבנק ישראלי מוכר. לאור ההוראות הסותרות נבקש לאשר כי המסמך יחתם ע"י רו"ח.	4.8	6	14
<b>הבקשה מתקבלת.</b> להלן נוסח סעיף 4.11 מעודכן: "המציע או מנהל של המציע לא הורשע בפלילים בעבירות שיש עימן קלון במהלך שלוש השנים שקדמו להגשת הצעתו למכרז זה, בעבירה הנוגעת לתחום עיסוקו של המציע ו/או בעבירות מסוג שוחד, מרמה והפרת אמונים"	נבקש את תיקון סעיף 2 כך שהעבירות המנויות בו יצומצמו לעבירות שיש עימן קלון. בנוסף הקיים, גם עבירות זניחות, כמו, למשל, התעופפות עלה ממשאית, עלולים לפסול את מציעים במכרז ואין זה סביר.	4.11	7	15
<b>הבקשה מתקבלת.</b>	נבקש הבהרה, כי לא נדרש למלא את עמודת ביטוח צד ג'	מסמך ב' 2	21	16



## מועצה מקומית שער שומרון

	בהיותו בלתי נדרש על פי תנאי הסף.			
הבקשה מתקבלת.	נבקש הבהרה, כי ניתן לצרף המלצות בנוסח דומה.	מסמך ב' 3	22	17
הבקשה מתקבלת	נבקש הבהרה, כי אתרי הקבלן לא יידרשו להיות פתוחים בימי שבתון שהוגדרו עפ"י חוק.	27 (4)	35	18
הבקשה מתקבלת.	נבקש הבהרה, כי תכנית התגבורים הנדרשת תועבר לקבלן 30 יום לפני מועד האספקה הרצוי. תקופת החגים הינה תקופה שכלל הרשויות רוצות תגבור ואי אפשר להחזיק 50% צי משאיות וכלי צמ"ה ספייר רק לצורכי תגבור.	38	36	19
הבקשה מתקבלת	נבקש הבהרה, כי זמינות נציג הקבלן הנדרשת היא עפ"י שעות פעילות אתרי הקליטה. עפ"י הוראת הסעיף נציג הקבלן נדרש להיות זמין גם בשבתות וחגים מה שבלתי סביר.	61	39	20
הבקשה מתקבלת.	נבקש הבהרה, כי התמורה תשולם שוטף + 45 ולא 45 יום מתום החודש בו הוגשה החשבונית.	72	41	21

\*\*\*

פרוטוקול זה כולל **5 עמודים**. ההבהרות המפורטות בפרוטוקול זה מחייבות את כל משתתפי המכרז ומהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז, חוזה הקבלנות ונספחיהם. במקרה של סתירה ו/או אי התאמה, הרי שהאמור בפרוטוקול זה, על מלוא נספחיו, גובר על האמור בחוברת המכרז, חוזה הקבלנות על מלוא נספחיהם ובפרוטוקולים של המועצה בעניין. על המשתתף במכרז לצרף את פרוטוקול זה, על נספחיו, להצעתם כשהוא חתום כדין על-ידי המשתתף. למען הסר ספק, רק שינויים בכתב יחייבו את המועצה, טיעונים והבהרות מכל סוג שהוא שהועלו בעל-פה (ככל שאלה הועלו כלל) אינם מחייבים את המועצה.

**נוסף לפרוטוקול זה עלה לאתר המועצה ביום 6/7/23 קובץ סעיפי ביטוח + קובץ מסמך אישור עריכת ביטוח עדכני. מסמכים אלו מחייבים את מגישי המכרז במקום מסמכי הביטוח הנ"ל המופיעים במסמכי המכרז המקוריים.**

מועצה מקומית שער שומרון, מאחלת הצלחה למשתתפי המכרז.