

מבנה רב תכליתי עץ אפרים
מבנה רב תכליתי עץ אפרים

| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות |
|---------------|---|--|-----|-------|
| 02 | | עבודות בטון יצוק באתר | | |
| 02.050 | | מרצפים ורצפות | | |
| 02.050.0020 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | מרצפי בטון ב-30 (שקיעה 5", חשיפה 2-4) יצוקים על מצע או על הקרקע בעובי 10 ס"מ (המצע נמדד בנפרד) | מ"ר | 40.00 |
| 05 | | עבודות איטום | | |
| 05.028 | | איטום רצפות חדרים רטובים | | |
| 05.028.0160 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת מאי 2025 | איטום קירות ורצפת חדרים רטובים במריחות באמצעות חומר אלסטומרי גמיש על בסיס שרפים מחוזק בגומי, מסוג "Scudo System" או ש"ע, בשכבה אחת ללא פריימר (בכמות של כ- 3.3 ק"ג/מ"ר), עד לקבלת ציפוי יבש בעובי של 2.5 מ"מ | מ"ר | 45.00 |
| 06 | | נגרות אומן ומסגרות פלדה | | |
| 06.031 | | דלתות פלדה | | |
| 06.031.0015 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | דלת פח חד כנפית, פתיחה צרית, במידות 80-90/210 ס"מ עם ציפוי פח צבוע בצד אחד, לרבות משקוף פח מגולוון וצבוע בעובי 1.5 מ"מ, מנעול צילינדר וידיות מתכת | יח' | 5.00 |
| 06.031.0026 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | נגיש- דלת חד כנפית מפח מגולוון במידות 100-110/210 ס"מ ומשקוף פח מגולוון בעובי 1.5 מ"מ, הכנף מורכבת משני לוחות פלדה מגולוונים עם מילוי פוליאוריטן או צמר סלעים, לרבות צביעה בתנור, מנעול צילינדר וידיות מתכת | יח' | 1.00 |
| 06.049 | | מחזירי שמן, אביזרי בטיחות, מעצורים וסף לדלתות | | |

מבנה רב תכליתי עץ אפרים
מבנה רב תכליתי עץ אפרים

| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות |
|---------------|---|--|-----|-------|
| 06.049.0300 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | מגיני אצבעות מ-P.V.C המכסים את הרווח שבין המשקוף לכנף הדלת בצד הפנימי, לרבות סרגלים מפלסטיק, בגוון לבן | יח' | 10.00 |
| 07 | | מתקני תברואה | | |
| 07.041 | | אסלות, מיכלי הדחה ומשתנות | | |
| 07.041.0030 | מקור לא מזהה | אסלה מחרס לבן - לרבות מושב, מכסה כבד מפלסטיק ומיכל הדחה "מונובלוק" עלות עד 600 ש"ח כולל מע"מ. | יח' | 4.00 |
| 07.041.0077 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | נגיש- אסלת נכים מחרס לבן דגם "Vitra" או ש"ע, באורך 75 ובגובה 46 ס"מ, לרבות מיכל הדחה "מונובלוק", מושב ומכסה קשיח מחובר עם ברגי פלב"מ | יח' | 1.00 |
| 07.042 | | כיורים | | |
| 07.042.0031 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | נגיש- כיור רחצה תלוי מחרס לבן דגם "פלמה 51" מעוגל או ש"ע, באורך 49.5 ס"מ, ברוחב 41.8 ס"מ ובגובה 13.2 ס"מ | יח' | 6.00 |
| 07.045 | | ברזים, סוללות ומתקנים לשתיית מים (קולר) | | |
| 07.045.0080 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | ברז פרח "ענבר" בעמידה למים קרים פיה קצרה קבועה מק"ט 69980 או ש"ע, גימור כרום, מותקן מושלם לרבות ברז ניל וכל חומרי העזר | יח' | 5.00 |

מבנה רב תכליתי עץ אפרים
מבנה רב תכליתי עץ אפרים

| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות |
|---------------|---|---|------|------|
| 07.045.0127 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | נגיש- סוללה לכיור בעמידה, עם פיה בינונית מסתובבת, מסדרת "ענבר", מק"ט 69803 או ש"ע גימור כרום מותקן מושלם לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר | יח' | 1.00 |
| 07.045.0162 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | סוללה לקערת מטבח בעמידה, עם פיה מסתובבת מסדרת "רותם 45° פיה ארוכה", מק"ט 900522 או ש"ע, גימור כרום, מותקן מושלם, לרבות ברזי ניל וכל חומרי העזר | יח' | 1.00 |
| 07.049 | | נקודות תברואה לקבועות והתקנה בלבד של קבועות | | |
| 07.049.0010 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | נקודה לכיור, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ', צינור מים חמים מבודד עד 2.0 מ' וצינור דלוחין עד 2.0 מ', התקנת הכיור והסוללה (לא כולל אספקה של כיור, סיפון, ברז או סוללה וברזי ניל אשר ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות קומפלט | קומפ | 1.00 |
| 07.049.0020 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | נקודה לכיור, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ' וצינור דלוחין עד 2.0 מ', התקנת הכיור והסוללה (לא כולל אספקה של כיור, סיפון, ברז או סוללה וברזי ניל אשר ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות קומפלט | קומפ | 6.00 |
| 07.049.0100 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | נקודה לאסלה, לרבות צינור מים קרים עד 2.0 מ', צינור ניקוז לשפכים עד 2.0 מ' מותקן גלוי ו/או במעבר קיר ומחובר לצינור איוורור קיים והתקנת אסלה, מיכל הדחה וברז הקיר (לא כולל אספקה של אסלה, מיכל הדחה, ברזים וצינור גמיש אשר ישולמו בנפרד), חציבה בקיר בלוקים ותיקונו לאחר ההתקנה, הכל בשלמות, קומפלט | קומפ | 5.00 |
| 07.075 | | דודי מים חמים חשמליים | | |

מבנה רב תכליתי עץ אפרים
מבנה רב תכליתי עץ אפרים

| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות |
|---------------|---|---|-----|-------|
| 07.075.0005 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | דודי מים חמים 30 ליטר עם ציפוי אמאייל פנימי ובידוד פוליאוריטן יצוק לרבות כל האביזרים, שסתום אל חוזר "3/4" ושסתום בטחון, חיבור לנקודת מים וחשמל קיימת ותקופת אחריות של 3 שנים | יח' | 1.00 |
| 07.084 | | עמדות וציוד לכיבוי אש בתוך הבניין | | |
| 07.084.0510 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת מאי 2025 | שלט פנורמי פולט אור דגל מ-P.V.C קשיח למערכת גילוי וכיבוי אש בהתאם לת"י 659 ו"מכבה 503" | יח' | 1.00 |
| 08 | | מתקני חשמל | | |
| 08.017 | | נקודות מאור | | |
| 08.017.0010 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | נקודת מאור מושלמת במעגל חד פזי לרבות צינורות בהתקנה גלויה או חשיפה, כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 1.5 מ"מ"ר מהלוח עד היציאה מהתקרה או הקיר ועד המפסקים, מפסקי זרם יחיד או כפול או דו קוטבי או חילוף או צלב או לחצנים או מוגן מים או משוריין, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע ומוליך נוסף עבור נקודה לתאורת חירום, אם נדרש, לרבות וו תליה | נק' | 23.00 |
| 08.018 | | נקודות בתי תקע | | |
| 08.018.0010 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | נקודת בית תקע או נקודת בית תקע דירתית מושלמת עשויה כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3X1.5 מ"מ"ר, מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מהלוח עד בית התקע וכן בית תקע 16 אמפר, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן תה"ט, לרבות מתאמים ותיבות הסתעפות, הכל מושלם | נק' | 24.00 |
| 08.018.0030 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת כפול להתקנה ע"הט או תה"ט | יח' | 5.00 |

מבנה רב תכליתי עץ אפרים
מבנה רב תכליתי עץ אפרים

| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות |
|---------------|---|---|------|------|
| 08.018.0080 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | תוספת לנקודת בית תקע עבור ב"ת מוגן מים | יח' | 8.00 |
| 08.018.0185 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" דגם "אופיס 6 מודול" או "D17" או ש"ע ל-6 אביזרים, לרבות 4 בתי תקע A16, נקודת בית תקע A16 עם צנרת ומוליכים 2.5 מ"מ, מתאמים לשקעי תקשורת ומודולים עוורים, צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (2 נקודות מתח נמוך ללא אביזרים) ו-2 נקודות טלפון מושלמות לרבות אביזרים וכבל | יח' | 1.00 |
| 08.018.0195 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | עמדת עבודה הכוללת רב בתי תקע דוגמת "ניסקו" או "ע.ד.א. פלסט" דגם "אופיס 12 מודול" או "D20" או ש"ע ל-12 אביזרים, לרבות 10 בתי תקע A16, שתי נקודות בית תקע A16 עם צנרת ומוליכים 2.5 מ"מ, מתאמים לשקעי תקשורת ומודולים עוורים, צנרת הכנה לתקשורת עם חוט משיכה (2 נקודות מתח נמוך ללא אביזרים) ו-2 נקודות טלפון מושלמות לרבות אביזרים וכבל | יח' | 1.00 |
| 08.019 | | <u>נקודות חשמל שונות</u> | | |
| 08.019.0010 | מקור לא מזוהה | נקודת דוד מים חמים לרבות מ"ז דו קוטבי עם מנורת סימון ושלט + טיימר, דגם מיראז' כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מפסק ביטחון ליד הדוד (אם נדרש), כבלי נחושת N2XY/FR ו/או מוליכי נחושת עם בידוד P.V.C בחתך 3x1.5 מ"מ (או 3x2.5 מ"מ כנדרש), מושחלים בצנרת בהתקנה סמויה או חשיפה, מלוח החשמל עד הדוד, חיבור חשמלי לדוד המים, לרבות צינור הגנה מהיציאה מהקיר עד הדוד, הכל מושלם קומפלט | נק' | 1.00 |
| 08.027 | | <u>חיבור מנועים ואביזרי פיקוד חשמליים</u> | | |
| 08.027.0300 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מאי 2025 | הכנה לחיבור של מרכזית תאורה בגודל של עד 3X100A לגנרטור, לרבות השאלת כבל הזנה, הארקות והגנת שיטה וכן פירוק וניתוק ההזנה בסיום כנדרש (עבור בדיקת בודק מוסמך משולם בנפרד) | יח' | 0.00 |
| 08.043 | | <u>בדיקות בודק מוסמך, סריקות תרמוגרפיות ועוצמת תאורה למתקני חשמל</u> | | |
| 08.043.0010 | מקור לא מזוהה | בדיקת מתקן חשמל דירתי במתח נמוך ע"י בודק מוסמך לרבות תשלום עבור הבדיקה, הגשת תוכניות וסיוע לבודק בעריכת המדידות | קומפ | 1.00 |

מבנה רב תכליתי עץ אפרים
מבנה רב תכליתי עץ אפרים

| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות |
|---------------|---|---|-----|-------|
| 08.083 | | גופי תאורת חרום | | |
| 08.083.0200 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת מאי 2025 | שלט הכוונה חירום, חד תכליתי או רב תכליתי, תאורת 4.1W LED בעל קיבולת 3 שעות עם כיתוב "יציאה", דוגמת "PLASMA MEGA TEC X1GP" תוצרת "שאול טכנולוגיות" או ש"ע, מותקן מושלם | יח' | 2.00 |
| 08.085 | | תאורת לדים - פנים | | |
| 08.085.0076 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | גוף תאורה פרופיל עשוי אלומיניום להתקנה חיצוני/שקוע/תלוי עם או בלי שולים רוחב עד 68/50 מ"מ, גובה 75 מ"מ, כולל: כיסוי פרספקס חלבי, פקקי צד, קליפסים, מערכת תאורה לד 29W למטר אורך, קרי85, קיים 2700k,3000k,4000k,6500k, דרייבר מובנה, מק"ט ELX2411 דוגמת "ecoled" או ש"ע, מותקן מושלם | מ' | 3.00 |
| 08.085.0115 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | גוף תאורה פאנל לד מסגרת אלומיניום כיסוי אקריל חלבי תה"ט/עה"ט מידות 120X60 ס"מ הספק 60W מגיע עם דרייבר לד לדים תוצרת SAMSUNG SMD 3014 מק"ט EL21163F דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם | יח' | 2.00 |
| 08.085.2040 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | גוף תאורת לד שקוע בתקרה אקוסטית, לרבות חיזוקים לתקרה, 36W במידות 60X60 ס"מ דגם MAXIBL כדוגמת "אור עד מהנדסים" או ש"ע, מותקן מושלם | יח' | 35.00 |
| 08.085.3060 | מקור לא מזהה | גוף תאורה מוגן מים IP65 לד W24 בקוטר 330 מ"מ דגם ARIEL מתוצרת VEGA כדוגמת "ארכה" או ש"ע, מותקן מושלם | יח' | 7.00 |
| 08.086 | | תאורת לדים - חוץ | | |
| 08.086.0021 | מקור לא מזהה | גוף תאורה צמוד קיר אפ דאון, LED 600LM 2X6W, כולל דרייבר, מאלומיניום, בצבע לבן ובזלת, מידות הגוף: גובה 128 מ"מ, רוחב 74 מ"מ, מק"ט EL2058F דוגמת ecoled או ש"ע, מותקן מושלם | יח' | 6.00 |
| 10 | | עבודות ריצוף וחיפוי | | |
| 10.031 | | ריצוף באריחי גרניט פורצלן וקרמיקה | | |

מבנה רב תכליתי עץ אפרים
מבנה רב תכליתי עץ אפרים

| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות |
|---------------|---|---|-----|--------|
| 10.031.0042 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | ריצוף באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 33/33 ס"מ או 25/50 ס"מ או 45/45 ס"מ או 50/50 ס"מ או 60/60 ס"מ, מחיר יסוד 60 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 95.00 |
| 10.031.0043 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | שיפולים לריצוף כמפורט בסעיף 10.031.0042, בגובה 7,10 ס"מ | מ' | 85.00 |
| 10.031.0495 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | ריצוף באריחי גרניט פורצלן נגד החלקה דרג R10 במידות 30/30 ס"מ, 33/33 ס"מ או 50/50 ס"מ, מחיר יסוד 75 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 40.00 |
| 10.031.0496 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | שיפולים לריצוף כמפורט בסעיף 10.031.0495, בגובה 7,10 ס"מ | מ' | 20.00 |
| 10.050 | | חיפוי קירות | | |
| 10.050.0029 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת מאי 2025 | חיפוי קירות פנים באריחי גרניט פורצלן/קרמיקה במידות 15/90 ס"מ, 20/120 ס"מ או 60/120 ס"מ, מחיר יסוד 100 ש"ח/מ"ר | מ"ר | 52.00 |
| 11 | | עבודות צביעה | | |
| 11.011 | | צבע וסיוד פנים, על טיח, בטון, בלוקים וגבס | | |
| 11.011.0200 | מקור לא מזוהה | צבע "סופרקריל" או ש"ע על טיח פנים או גבס במריחה או בהתזה, לרבות שכבת יסוד "טמבורפיל" או ש"ע ושתי שכבות "סופרקריל" או ש"ע | מ"ר | 190.00 |

מבנה רב תכליתי עץ אפרים
מבנה רב תכליתי עץ אפרים

| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות |
|---------------|---|---|-----|--------|
| 11.012 | | צבע חוץ על טיח, בטון וגבס | | |
| 11.012.0180 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת מאי 2025 | שליכט צבעוני אקרילי "TM40" או ש"ע במרקם עדין על קירות טיח, בטון וגבס (פנים וחוץ), בכמות של 2.0-2.6 ק"ג/מ"ר בשכבה, לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט ע"ג תשתית מיישרת (הנמדדת בנפרד במידה ונידרש) | מ"ר | 50.00 |
| 11.012.0192 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | שליכט טרנו "TM50" או ש"ע במרקם בינוני על קירות טיח, בטון וגבס (פנים וחוץ), בכמות של 2.5-3.5 ק"ג/מ"ר בשכבה, לרבות יסוד אקרילי בגוון השליכט ע"ג תשתית מיישרת (הנמדדת בנפרד במידה ונידרש) | מ"ר | 190.00 |
| 12 | | עבודות אלומיניום | | |
| 12.011 | | חלון אלומיניום נגרר אגף על אגף (הזזה) של 2 אגפים ב-2 מסלולים | | |
| 12.011.0200 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגן/צבוע כדוגמת קליל קלאסי 7000 או ש"ע, בשטח מעל 0.6 מ"ר ועד 1.0 מ"ר | מ"ר | 0.90 |
| 12.011.0210 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | חלון נגרר אגף על אגף של 2 אגפים ב-2 מסלולים מאולגן/צבוע כדוגמת קליל קלאסי 7000 או ש"ע, בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר | מ"ר | 4.00 |
| 12.016 | | חלון אלומיניום קיפ וחלון קבוע | | |
| 12.016.0330 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | חלון קיפ מאולגן/צבוע כדוגמת קליל 4400 או 4500 או ש"ע, בשטח עד 0.5 מ"ר | יח' | 4.00 |

מבנה רב תכליתי עץ אפרים
מבנה רב תכליתי עץ אפרים

| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות |
|---------------|---|---|-----|-------|
| 12.016.0610 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | חלון קבוע כדוגמת קליל קלאסי 4500 או ש"ע, בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר | יח' | 4.00 |
| 12.053 | | דלתות אלומיניום צריות | | |
| 12.053.0250 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת מאי 2025 | דלת ציר אגף אחד מאולגנת/צבועה כדוגמת קליל אופיס 5500 או ש"ע, בשטח עד 2.0 מ"ר | מ"ר | 1.00 |
| 12.053.0510 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת מאי 2025 | דלת ציר שני אגפים מאולגנת/צבועה כדוגמת קליל אופיס 5500 או ש"ע, בשטח מעל 4.0 מ"ר ועד 6.0 מ"ר | מ"ר | 13.00 |
| 12.067 | | רשתות גלילה ורשתות יתושים | | |
| 12.067.0100 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | רשת גלילה מפיברגלס, בשטח מעל 0.6 מ"ר ועד 1.0 מ"ר | מ"ר | 1.50 |
| 12.067.0110 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | רשת גלילה מפיברגלס, בשטח מעל 1.0 מ"ר ועד 2.0 מ"ר | מ"ר | 5.00 |
| 15 | | מתקני מיזוג אוויר | | |
| 15.020 | | מפוחים | | |

מבנה רב תכליתי עץ אפרים
מבנה רב תכליתי עץ אפרים

| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות |
|---------------|---|---|------|------|
| 15.020.0092 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת מאי 2025 | מפוח (וונטה) 6" חד כווני, ללא הפעלה עם התאורה | יח' | 1.00 |
| 15.041 | | מזגנים מפוצלים ויחידות מיני מרכזיות | | |
| 15.041.1220 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 24,000 (2.5 כ"ס) לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם | קומפ | 1.00 |
| 15.041.1230 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | מזגן מפוצל אינוורטר (התקנה סטנדרטית) כדוגמת "אלקטרה" או ש"ע לתפוקת קירור נומינלית BTU/HR 27,000 (3 כ"ס) לרבות 2.0 מ"א ראשונים של צנרת גז וחשמל, מותקן מושלם | קומפ | 4.00 |
| 15.041.4010 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת מאי 2025 | צנרת גז וחשמל למזגן עם מעטה למיזוג אוויר (צמ"א) הכוללת 2 צינורות נחושת מבודדים בקטרים 1/2", 7/8", צינור חשמל עם כבל רב גידי, הכל מאוגד יחדיו בשרוול (מעל 2.0 מ"א הראשונים הכלולים במחיר התקנת מזגן), לרבות מילוי גז ושמן כנדרש לתוספת צנרת זו | מ' | 9.00 |
| 19 | | מסגרות חרש | | |
| 19.030 | | סיכוך בלוחות פחי פלדה ופנלים מבודדים | | |
| 19.030.0077 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת מאי 2025 | צינורות מי גשם חיצוניים מפח מגולוון וצבוע בתנור במידות 10/15 ס"מ, עובי פח 1 מ"מ, אורך הצינור 3.5 מ', לרבות ראש עליון, ברך תחתונה, אגנית מבטון טרום וכל החיבורים, החיזוקים ועיגון לחזית | קומפ | 2.00 |

מבנה רב תכליתי עץ אפרים
מבנה רב תכליתי עץ אפרים

| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות |
|---------------|---|--|------|--------|
| 19.030.0078 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת מאי 2025 | תוספת עבור כל מ' נוסף לצינור מי גשם כמפורט בסעיף 19.030.0077 | מ' | 24.00 |
| 19.030.0350 | מקור לא מזוהה | פנל מבודד לסיכוך קירות בעובי 100 מ"מ, עמיד אש למשך שעתיים לפי ת"י 931. הפנל עשוי מפח פנימי וחיצוני בעובי 0.5 מ"מ מגולוון וצבוע בצבע לבן (RAL 9016) בצידו החיצוני ובצבע בסיס בצידו הפנימי (לכיוון המילוי), עם בידוד צמר סלעים במשקל 120 ק"ג/מ"ק עם סיבים אנכיים | מ"ר | 175.00 |
| 19.030.0352 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | פנל מבודד לסיכוך גגות בעובי 100 מ"מ, עמיד אש למשך שעתיים לפי ת"י 931. הפנל עשוי מפח טרפזי עליון ותחתון בעובי 0.5 מ"מ מגולוון וצבוע בצבע לבן (RAL 9016) בצידו החיצוני ובצבע בסיס בצידו הפנימי (לכיוון המילוי), עם בידוד צמר סלעים במשקל 120 ק"ג/מ"ק עם סיבים אנכיים | מ"ר | 250.00 |
| 19.030.9152 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | פתיחת פתחים בלוחות פח טרפזי "איסכורית" או בפנלים מבודדים בגגות וקירות קיימים, בשטח של מעל 1 מ"ר ועד 2 מ"ר, לרבות חיתוך הפרופילים ושכבת הסיכוך (העיבוד סביב הפתח החדש יימדד בנפרד) | מ' | 5.00 |
| 19.030.9154 | מקור לא מזוהה | תוספת לפתיחת פתחים בלוחות פח טרפזי "איסכורית" או בפנלים מבודדים בגגות וקירות קיימים עבור עיבוד סביב הפתח עם פח שטוח, לרבות חיזוקים ואיטום סביב הפתח (עבור פתח בשטח של עד 1 מ"ר) | קומפ | 4.00 |
| 19.030.9156 | מקור לא מזוהה | תוספת לפתיחת פתחים בלוחות פח טרפזי "איסכורית" או בפנלים מבודדים בגגות וקירות קיימים עבור עיבוד סביב הפתח עם פח שטוח, לרבות חיזוקים ואיטום סביב הפתח (עבור פתח בשטח של מעל 1 מ"ר ועד 2 מ"ר) | מ' | 9.00 |
| 22 | | רכיבים מתועשים בבניין | | |
| 22.011 | | מחיצות גבס וחיפוי פנים לקירות | | |
| 22.011.0010 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | מחיצות גבס חד-קרומיות (בשני הצדדים) בעובי כולל של 75 מ"מ, עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה, המדידה נטו - ללא פתחים (חיזוק לפתחים עם ניצבים בעובי מעל 1.2 מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד) | מ"ר | 125.00 |

מבנה רב תכליתי עץ אפרים
מבנה רב תכליתי עץ אפרים

| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות |
|---------------|---|---|-----|--------|
| 22.011.0020 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | מחיצות גבס חד-קרומיות (בשני הצדדים) בעובי כולל של 95-100 מ"מ, עם מסילה עליונה ותחתונה וניצבים מפח פלדה מגולוון, הכל עד גמר מושלם, מוכן לצביעה, המדידה נטו - ללא פתחים (חיזוק לפתחים עם ניצבים בעובי מעל 1.2 מ"מ ובידוד אקוסטי נמדדים בנפרד) | מ"ר | 95.00 |
| 22.011.0500 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת מאי 2025 | תוספת עבור לוח גבס עמיד מים (ירוק) או חסין אש (ורוד) במקום לוח גבס רגיל - (בצד אחד) | מ"ר | 220.00 |
| 22.011.2010 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר זכוכית בעובי 2" במשקל 24 ק"ג/מ"ק | מ"ר | 95.00 |
| 22.011.2020 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת מאי 2025 | תוספת למחיצות גבס עבור בידוד אקוסטי ע"י צמר סלעים בעובי 2" במשקל 60 ק"ג/מ"ק | מ"ר | 125.00 |
| 22.011.3110 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | תוספת עבור פנל לחיזוק פנימי לכיור רחצה בין הניצבים במחיצות גבס | יח' | 6.00 |
| 22.011.9410 | מקור לא מזהה | פתיחת פתח במחיצת גבס קיימת במידות מעל 2 מ"ר ועד 5 מ"ר, לרבות חיזוקים היקפיים בניצבי גבס רגילים ללא גליפים הנמדדים בנפרד | מ"ר | 23.00 |
| 22.021 | | תקרות תלויות פריקות, מאריחים מינרליים | | |

מבנה רב תכליתי עץ אפרים
מבנה רב תכליתי עץ אפרים

| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות |
|---------------|---|---|------|--------|
| 22.021.0031 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | תקרה אקוסטית מאריחים מינרליים מודולריים דגם "Pebbled" או "Pebbled" Plus או "Point" או "Omni" תוצרת "USG" או ש"ע, $aw=0.50$, אריח במידות 61/61 ס"מ, בעובי 13 מ"מ. המחיר כולל את הפרופילים הנושאים והמשניים, אלמנטי התליה (בגובה עד 1.0 מ') וגמר זוויתן בעובי 1.2 מ"מ ליד הקירות, עד לביצוע מושלם של העבודה (מחיר יסוד לאריחים 30 ש"ח/מ"ר) | מ"ר | 185.00 |
| 22.041 | | מערכת מחיצות מודולריות לשרותים ומקלחות | | |
| 22.041.0040 | מקור לא מזוהה | חזית דלת לשירותים ברוחב עד 100 ס"מ, לרבות דלת ברוחב 60 ס"מ עם מנגנון סגירה עצמית בצירי הדלת, עשויה לוחות "פנוליק" (טרספה) דוגמת "פנל פרווייקטים" או "מ.א.מ.ש" או ש"ע בעובי 12-13 מ"מ. גובה החזית 15 ס"מ מהרצפה עד לגובה 202 ס"מ מהרצפה עם פרזול מיציקת ניילון, לרבות מנגנון נעילה מסוג תפוס/פנוי | יח' | 4.00 |
| 22.041.0210 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | תוספת מחיר לתא שירותים עבור רצועות מגיני אצבעות מגומי קשיח בעובי 2 מ"מ, המורכבות בשני צידי כנף הדלת וביצידי הניצבים הקבועים הצמודים לכנף הדלת לכל הגובה, בגוון שחור | קומפ | 4.00 |
| 30 | | ריהוט וציוד מורכב בבנין | | |
| 30.011 | | אביזרים במקלחת ובשירותים | | |
| 30.011.0550 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | נגיש- מאחז יד בצורת L קבוע, בגודל 60/60 עד 75/75 ס"מ, ממתכת מצופה כרום, ניקל אופלסטיק לשירותי נכים להתקנה על הקיר ליד האסלה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3, מותקן מושלם | יח' | 1.00 |
| 30.011.0578 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | נגיש- ידית אחיזה 60 ס"מ ממתכת מצופה ניקל, להתקנה על כנף דלת תא שירותי נכים, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3 | יח' | 1.00 |

מבנה רב תכליתי עץ אפרים
מבנה רב תכליתי עץ אפרים

| סעיף | מקור הסעיף | תאור | יח' | כמות |
|-------------|---|--|-----|------|
| 30.011.3139 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | נגיש- מאחז יד מתרומם לשרותי נכים, באורך 75-95 ס"מ מפלב"מ 304 (נירוסטה) מותקן על רגל חיזוק בגובה 75-85 ס"מ מחובר לרצפה, דגם "PS 880" דוגמת "פנל פרווייקטים" או ש"ע, 22 ניוטון כוח הרמה, לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3 | יח' | 1.00 |
| 30.011.5000 | מקור לא מזהה | מראה עגולה בקוטר 50 ס"מ ובעובי 6 מ"מ לרבות תופסנים בגוף המראה | יח' | 5.00 |
| 30.011.5080 | מחירון דקל לשיפוצים ותחזוקה מהדורת אפריל 2025 | נגיש- מראה מזכוכית מלוטשת "קריסטל" (גודל תקני-מידות 45/90 ס"מ), לפי תקן ישראלי 1918 חלק 3 (חלק תחתון 90 ס"מ מהרצפה) | יח' | 1.00 |
| 98 | | חריגים ע"ב הסכם המסגרת | | |
| 98.0002 | מקור לא מזהה | שולחן עבודה מנירוסטה במידות עד 90/60/240 ס"מ עם מדף ורגליים מתכווננות / רגילות. שולחן נירוסטה במידות עד 90/60/380 ס"מ, כולל 2 כיורים 54X55 ס"מ כל אחד, מדף תחתון ורגליים מתכווננות. | יח' | 1.00 |